












Doeve Makler/Taxator vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen

Telefon +31 (0)10 248 98 30 Handy +31 (0)653 20 20 84

E-Mail info@doevemakelaar.nl Webseite www.doevemakelaar.nl www.doeve.be www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73 Handelskammer Rotterdam 24266857 MwSt NL8214.04.520.B01



Niederländischer Motorclipper 22.80 mit SUK Zertifikat

€ 224.500,--

MwSt. nicht relevant

Abmessungen (m) 22.80 x 4.75 x 1.20 Ref. Nr. 250302

Liegeplatz In der Nähe von Toulouse, Frankreich Baujahr 2014

Material Stahl

Vision Doeve Maklers

Dieses für die Rhein zertifizierte Fahrendes Wohnschiff hat ein einzigartiges Design mit einem umfangreichen Hydrauliksystem. Dieses System steuert unter anderem die Bug- und Heckstrahlruder, die Garagenluke, den Vormast (der auch als Kran dient), die Spudpfähle, das Steuerhausdach, den Generator und den Propeller. Darüber hinaus ist das Schiff dank einer fortschrittlichen elektrischen Anlage vollständig autark. Das Interieur ist durchdacht gestaltet: das Steuerhaus bietet eine bequeme Sitzgelegenheit, Seitentüren und eine Treppe nach unten, die zu der geräumigen und einzigartigen Küche mit Bar und dem Salon führt. Im vorderen Bereich befindet sich die Eigner Kabine mit eigenem Badezimmer. Im hinteren Bereich führt ein Gang an der Maschinenraum und Technikraum vorbei zur Achterkabine, wo sich die Gästekabine mit zwei Einzelbetten, einem Schreibtisch und einem Gästebadezimmer befindet. Im März 2025 wurde diese Klipper-Yacht zur Inspektion aus dem Wasser genommen und der Rumpf sowie das Schanzkleid konserviert. Aufgrund von Wartungsrückständen und der umfangreichen Installationen sucht das Schiff einen technisch versierten neuen Eigentümer.

Allgemeine Information

Werft: Yacht-Werft Euroship Services BV, NL-Heerewaarden Gebr. Ament Metaalbewerking, B-Kinrooi Impala Interieurbouw, NL-Maasbracht F.S. Diesel Engineering, B-Antwerp Konstrukteur / Architekt: Euroship Services BV, NL-Heerenwaarden & Mr. Alan Arnold Rumpfform: Flachboden Stahl 20, 12, 8 & 6 mm Rumpf Material: Stahl Deck Material: Stahl Teak auf Achterdeck Aufbau Material: Stahl Aluminium Oberteil Steuerhaus Bauausführung: geschweisst Scheuerleiste Schanzkleid geschlossenen Pollers Schränken Breite Gangborden Achter Roof Klipper Bug Starke Konstruktion 1 wasserdichte Schott(en) Steueranlage: hydraulisch Steuerrad Fenster: Aluminium Fensterrahmen Aluminium Aussentüren Messing Bullaugen Doppelverglasung Verdrängung (zirka): 70 Tonnen Ballast (zirka): Vorhanden Durchfahrtshöhe (zirka): 2,70 m mit abgebautem Steuerhaus Farbe / Farbe-System: Schwarzer Rumpf (03-2025) Weisses Schanzkleid Weisser Aufbau etwas rückständige Erhaltung letzte Rumpfbehandlung unter Wasser 03-2025 Zertifikate: Unionszertifikat für Binnenschiffe (ES-TRIN) Zone 2 Niederlande Zone 3 Zone 4 Zone R (Rhein) gültig bis: 03-2032 Geeignet für / als: geeignet zum Bewohnen Erholungs-Schiff Binnengewässer Allgemeine Information: im Zustand wie das Schiff ist

vom erstem Eigner

Zum Verkauf aus gesundheitlichen Gründen.

Weitere Information: verschiedene Rost empfindliche Stellen sind aus Edelstahl gefertigt

Vorpiek mit Kettenkasten

klassische Linien

Gegeben Baujahr ist das Jahr, das Schiff fertig war und zu Wasser gelassen ist.

Rumpfform ist geeignet zum Trockenfallen.

straffer Rumpf

Sehr gut für Fahrten auf den europäischen Kanälen und Flüssen.

Sehr gut für Fahrten auf den französischen Kanälen und Flüssen.

Technische Information

Maschinenleistung: 2x 110 Ps

2x 81 kW

Maschinen Marke: 2x Volvo Penta Maschinentyp: 2x D3-110l-B

Zylinderzahl: 2x 5

Baujahr Maschine: 2013 in Betrieb

Betriebsstunden (Zirka): 1600 Kraftstoff: Diesel

hydraulisch

Kraftstofftank (zirka): 1x 4900 Liter weiß

1x 1400 Liter rot Stahl Tank(s)

Kühlung System: 2x Zweikreiskühlung

2x nassem Auspuff mit Wasserabscheider

Antrieb: Hydraulisches Antriebssystem

Duoprop

Fettgeschmierte Schraubenwelle

Heizung: über Klimaanlage (niet functioneel / not functional / nicht funktionsfähig / non fonctionnel)

Klima-Anlage: Webasto Klima-Anlage (niet functioneel / not functional / nicht funktionsfähig / non

fonctionnel)

Motor-Instrumente: Vorhanden

Bugstrahlruder: hydraulische Bugstrahlruder

Proportional

Heckstrahlruder: hydraulische Heckstrahlruder

Proportional

Elektrisches System: 12 / 230 Volt

230 Volt Landstromanschluss Victron Digital Multi Control

Victron Color Control GX Victron Lynx Power 1000 Victron Lynx Shunt VE.Can

Batterien: 4x 200 Ah LiFePO4 Lichtbatterie(n)

2x 75 Ah Startbatterie(n) Optima BlueTop

Victron Phoenix Charger control

Batterie Ladegerät: 2x Victron MultiPlus Kombi Umformer/Ladegerät 24/3000/70

Victron Phoenix Batterie Ladegerät 12/30

Batterie Trenndiode: Victron Laderegler

Trennungstransformator: Victron 7000 Watt Trennungstransformator

Fehlerstromschutzschalter: Vorhanden

Generator: von den Hauptmotor

13 kVA

230 Volt

Umformer: 2x Victron MultiPlus Kombi Umformer/Ladegerät 24/3000/70

Victron Orion Umformer 24/12 Volt

Sonnenkollektor: 4x Sonnenkollektor

Victron SmartSolar MPPT 250/70

1x 4800 Liter Frischwassertank (zirka):

Kunststoff Tank(s)

Wasserdruckanlage: Hydrofoor

Warmwasserspeicher/Boiler (230 Volt und Kühlwasser) Warmwasser System:

Schmutzwassertank (zirka): 1x 900 Liter

Kunststoff Tank(s)

Vorhanden Diesel Wasserabscheider:

Maschinenraum: schallisolierter Maschinenraum

Lenz-Bilgepumpe: 3x elektrische Pumpe Gasnetz: kein Gas an Bord Weitere Information: LED-Beleuchtung

elektrische Motorsteuerung

Genannte Technik wird im aktuellen Zustand geliefert (As is, Where is).

Unterkunft

Innenausstattung: unterschiedliche Materialien

Decke mit Latten (Klassik)

Eiche Fussboden siehe die Fotos

Isolation: vorhanden Kabinen: 2 Kabinen

Koje: Vorne: 1x 2-pers

Hinten: 2x 1-pers

Siehe Anhang

Grundriss Plan (nicht

maßstabgetreu):

Badezimmer:

Vorne:

Duschkabine

Mix Hahn mit h&k fliessendes Wasser in einem Raum zusammen mit der Toilette

Fliesen Badezimmer

Eignerkabine:

Waschbecken mit Mix Hahn und h&k fliessendem Wasser

Hinter:

Duschkabine

Mix Hahn mit h&k fliessendes Wasser

Waschbecken mit Mix Hahn und h&k fliessendem Wasser

in einem Raum zusammen mit der Toilette

Fliesen Badezimmer

Toilette: 2x elektrische Toilette

Kombüse / Küche: Design Küche Herd: 4-Flammen Herd Induktions-Herd

Dunstabzugshaube

Backofen: elektrische Backofen

Kühlschrank: Vorhanden

230 Volt

Kombination mit Tiefkühlschrank

Tiefkühlschrank: Tiefkühlschrank
Spüle: Hartstein Anrichte

Waschbecken: 2x Nirosta Waschbecken

Wasserhahn: Mix Hahn mit warmes & kaltes fliessendes Wasser

Geschirrspüler: vorhanden

Unterhaltung: flatscreen Fernseher

Intellian Selbst Suchende Satelliten-Antenne

Stehhöhe (Zirka): Eigner Kabine (zirka) 2,37 m

Badezimmer / Toilette vor (zirka) 2,13 m

Salon (zirka) 2,01 m

Kombüse / Küche (zirka) 2,21 m

Korridor (zirka) 1,92 m

Badezimmer / Toilette hinten (zirka) 2,02 m

Achter kabine (zirka) 1,86 m Steuerhaus (zirka) 2,11 m

Weitere Information: Waschmaschine

Inventar

Navigationsausrüstung

Navigationsausrüstung:	Digital Deep Sea CLA2000 Automatic Identification System (AIS)
	Navman Pilot 3380 Autopilot
	Navman 8120 Fischfinder
	Navman 8120 Kartenplotter / GPS
	Standard Horizon HX870 Tragbare UKW
	Ruderstandanzeiger
	Clinometer
	Blau Bord mit Blinklicht

3x Scheibenwischer

Navigationsbeleuchtung

Rigg und Segel

Mast: Stahl Legbar: Ja

hydraulisch

Baum: Aluminium
Gaffel: Stahl

Material der Segel: Dacron
Segel: Stützsegel

Ausrüstung

Anker Ausrüstung:	manuelle Ankerwinde
	2x Klip Anker
	in Ankerklüse
	Hinter:
	manuelle Ankerwinde
	Pflugschar Anker
	in Ankerklüse
	2x Spud Pol (hydraulisch)
	2,50 m unter dem Boden
	Angegebenen Länge(n) ist/sind Zirka
Beiboot:	Silver Marine RIB
	Johnson Aussenbordmotor
Davits:	mit Baum
Sicherheit:	Rettungsringe
	Rettungswesten
	Feuerlöscher
Weitere Information:	Deckslichter
	hydraulische zu Öffnen Garageluke
	Hochdruckreiniger
	Survey-Rapport des Unterwasserschiffs vorhanden (02-2025)
	4x Dachfenster
	Zelten über Dachfensters
	Sonnendeck





















































































































