

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Deux mâts Charter Clipper pour 28 clients de nuit € 274.500,--

Prix réduit

prix est hors TVA

Dimensions (m)	34.00/31.95 x 6.12 x 1.35	N° de réf.	231103
Place de mouillage	Près de Harlingen, Pays Bas	Année	1904
Informations sur les prix	Prix réduit	Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancienne péniche de commerce qui a été converti en bateau de charter à voile pour un maximum de 28 clients de nuit ou pour 35 passagers de jour. Il y a douze cabines invités qui sont toutes équipées d'un lavabo. Les quartiers des invités sont très lumineuse, offre suffisamment de sièges et est équipée d'une cuisine spacieuse avec bar. Les mâts sont en acier et les autres longerons sont également en acier. La cabine arrière est destinée au skipper/propriétaire où il fait très bon séjourner toute l'année et il possède sa propre cuisine avec toutes les commodités nécessaires, des toilettes/douche et un lit double. Dans le gaillard d'avant, il y a une couchette pour l'équipage ainsi que des toilettes et une douche. À notre avis, un excellent navire pour vivre à bord et pour offrir de nombreux moments merveilleux aux clients pendant la saison de navigation.

Informations générales

Chantier:	chantier naval Nederlof, NL-Sliedrecht
Année la rénovation:	1997
Coque forme:	fond plat
	cales rondes
Matériau de la coque:	fer/acier
Matériau de le pont:	fer/acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	riveté
	nouvel acier est soudé
	la cabine d'arrière
	bourrelet autour
	pavois
	bittes dans des armoires fermées
	Clipper arc
	plat-bord Largeur
	2 cloisons étanche(s)
Système de barre:	hydraulique
	roue
	gouverner sur colonne
Vitres:	châssis de fenêtre en bronze
	hublot
	châssis de fenêtre en bois
	double vitrage dans la cabine arrière
Déplacement (environ):	déplacement maximal admissible 183,355 m ³
	déplacement vide 144,345 m ³
	déplacement 39,010 m ³
lest (environ):	béton
	30 tonnes
Tirant d'air (environ):	29,00 m
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Immatriculation:	Bateau immatriculé Pays-Bas
	Bateau immatriculé B
	Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
Couleur / système de peinture:	coque noire
	pavois noire
	superstructure brunes
	dernière traitement navire sous-marin 04-2021
Certificats:	Communauté Certificat de navigation intérieure (TRIWV / ES-TRIN)
	zone 2, 3 & 4 NL
	Waal, Lek & NL Rhin
	valide jusqu'au: 10-2026
Convient pour:	la navigation commerciale
	bateau de plaisance
	habitable
	convient pour le charter

a navigation intérieure

Informations générales:	Changement de propriétaire en consultation, contrats d'affrètement doit être respectée. L'acquisition de l'opération en cours peut être discutée. La clause de vieillesse s'applique. Les vendeurs sont éventuellement disposés à se séparer de la finance.
Plus d'informations:	La TVA applicable est due sur le prix demandé si le navire est acheté par un consommateur ou par une entreprise néerlandaise (à condition qu'il s'agisse d'un vendeur néerlandais). La vente à 0% de TVA à une entreprise étrangère est possible si l'acheteur respecte les lignes directrices de TVA applicables. Largeur spécifiée exclut les dérives latérales. Les techniques utilisées sont à bord de qualité de navigation commerciale. 35 invités jours 28 clients de l'hôtel forme de coque est adapté pour échouer.

Informations techniques

Puissance du moteur:	240 cv 176 kW
Moteur marque:	GM Detroit
tr / min:	2000 RPM
Modèle du moteur:	8V71
Nombre de cylindres:	8
Année de construction	inconnu
moteur:	
Révision moteur:	1998 révision installés
Heures de fonctionnement	inconnus
(environ):	
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant	2400 litre
(environ):	
	2 réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	fermée Échappement refroidi par eau lieu tuyau d'échappement d'échappement isolés
Propulsion:	4 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse lubrificateur de graisse
Inverseur:	Twin Disc MG-509 hydraulique réduction 4,5:1
Vitesse (environ):	5 noeuds Vitesse de croisière au 1500 RPM 8 Vitesse max. noeuds
Chauffage:	ACV chauffage central sur diesel combi chauffage
Système électrique:	24 / 230 / 400 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai 400 Volt Connexion alimentation quai
Batteries:	2x 230 Ah batterie(s) démarrage

	980 Ah traction batterie jeux (12x 2 Volt)
	1x 54 Ah batterie(s) démarrage générateur
Chargeur de batterie:	Victron MultiPlus combinaison inverseur/chargeur 24/3000/70
Disjoncteur différentiel:	présents
Générateur:	Jelmer Valk coffret insonorisant
	20 kVA 230/400 Volt
	1500 RPM
Inverseur:	Victron MultiPlus combinaison inverseur/chargeur 24/3000/70
Réservoir d'eau (environ):	10000 litre
	2 Acier réservoir
	cimenté réservoir
Système de pressure d'eau:	DAB pompe d'eau électrique
Système de Eau chaude:	à travers le chauffage central
Réservoir d'eaux usées (environ):	1x 2000 litre eaux grises
	1x 2000 litre eaux noires
Diesel séparateur d'eau:	présent
Pompe de cale:	pompe électrique
	400 Volt
	with manifold
	également douche de pont
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche
	Gaz certificat
Plus d'informations:	compresseur d'air
	Éclairage LED

Hébergements

Intérieur:	plafond avec lattes (classique)
	différents matériaux ont été utilisés
	Origon Pine planchers de bois
	voir les photos
Isolation:	laine de roche
Cabines:	12 cabine(s) invités
	2 cabine(s) d'équipage
Courette:	Cabine(s) d'hôtes:
	2x cabine: 4x 1-pers
	10 cabine: 2x 1-pers
	Cabine(s) équipage:
	l'avant: 1x 1-pers
	Arrière: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	cabines invités avec lavabo avec robinet de mélange
	2x douche
	robinet thermostatique
	l'avant:
	douche
	chaude et eau froide
	évier

	chaude et eau froide
	dans une chambre avec les toilettes
	Arrière:
	douche
	robinet thermostatique
	dans une chambre avec les toilettes
Toilettes:	client hébergement:
	2x toilettes
	1x urinoir
	2x évier
	eau froide
	quartiers de l'équipage:
	2x toilettes
Cuisine:	le long des navires
Cuisinière:	6-becs cuisinière
	Gaz
	acier inoxydable
	en combinaison avec le four
	hotte
Four:	four à gaz
	acier inoxydable
Réfrigérateur:	présents
	230 Volt
	& bouteilles Réfrigérateur
	230 Volt
Congélateur:	Liebherr congélateur
	230 Volt
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir
Évier:	2x évier en acier inoxydable
Robinet:	chaude et eau froide
Lave-vaisselle:	Zanussi lave-vaisselle
Divertissement:	DAB radio/bluetooth
hauteur sous barrot (environ):	salon (environ) 2,27 m
	cuisine (environ) 2,20 m
	cabine invités (environ) 2,09 m - 2,30 m
	toilet (environ) 2,28 m
	douche (environ) 2,30 m
	bateaux avant (environ) 2,40 m
	Salle d'eau / toilettes (environ) 1,71 m - 1,81 m
	carré l'arrière (environ) 1,88 m
	Salle d'eau / toilettes (environ) 1,86 m
	cuisine (environ) 1,82 m
Plus d'informations:	Machine à café
	Inventaire complet de charte est présente.
	convient pour le charter
	habitable
	pompe à bière

équipements de navigation

Équipements de navigation:	2x Standard Horizon Eclipse VHF avec DSC
	Heftronic intercom
	Alewijnse Explorer A4 Automatic Identification System (AIS)
	compas
	feux de navigation
	Horn
	baromètre

Gréement et voiler

Gréement type:	aurique ketch de gréement
Mât:	2x acier bois
Abaissable:	Aucun
Bôme:	2x acier (2021)
Voile aurique:	2x acier (2022 / 2023)
Bôme de foc ou de trinquette /	acier Bôme de foc ou de trinquette
Beaupré:	
dérive latérale:	dérives latérales en bois dur
	2x dérives latérales Treuil =
	actionnés manuellement centreboard
Treuil:	voile treuil avec 4 rouleaux
	2x treuils pataras
	1x treuils de feuille
Matériau de la voile:	Dacron
Voiler:	foc tangon
	grand-voile
	artimon
	yankee arrière
	cerf-volant
	yankee avant
	Bree trinquette
	trinquette
Plus d'informations:	tangon foc
	mât de hune de acier
	5x râtelier
	1x Lazy Jacks

Équipements

Ancre équipements:	guindeau manuel
	Pool ancre
	chaîne l'ancre
	dans écubier ancre
	2x poupée
Échelle d'embarquement:	présents
Filière / Balcon:	filière de rempart
Sécurité:	extincteurs d'incendie
	gilets de sauvetage
	bouées de sauvetage

Défibrillateur externe automatisé (DEA)

2 blocs de sauvetage

2x Fire Pro système d'extinction automatique d'incendie dans la salle des machines

couverture anti-feu

en fonction des exigences de certification

Plus d'informations:

toit fenêtre en feuillus

échelle d'embarquement en aluminium

feux de pont

nettoyeur haute pression

Plan de Sondage est disponible (04-2021)

terrasse













