

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## 250 passagers Bateau d'excursion

€ 374.500,--

prix est hors TVA

Dimensions (m)	26.10 x 5.57 x 1.00	N° de réf.	231107
Place de mouillage	Près de Dordrecht, Pays Bas	Année	1966
		Material	acier

### Avis objectif de Doeve Courtiers

Ce bateau à passagers robuste attire tous les regards sur l'eau. D'une capacité maximale de 250 invités, ce bateau offre une expérience inégalée pour les événements privés et corporatifs. Avec 110 sièges intérieurs et 30 autres sièges extérieurs, les clients peuvent profiter de l'espace intérieur confortable et de la vue panoramique sur l'eau à l'étage. Le bateau est également entièrement adapté aux personnes handicapées, afin que tout le monde puisse naviguer. Un aspect important de ce bateau est qu'il est équipé d'une cuisine entièrement fonctionnelle, permettant de servir de délicieux repas. De plus, ce bateau dispose de deux groupes de toilettes bien entretenus pour le confort de nos invités. Le navire dispose d'un permis Biesbosch très rare qui peut être repris par le nouveau propriétaire. L'acquisition de l'opération actuelle est également négociable.

## Informations générales

<b>Chantier:</b>	NV chantier naval G. Bijlsma & Zn, NL- Wartena
<b>Coque forme:</b>	fond plat
<b>Matériau de la coque:</b>	acier
<b>Matériau de le pont:</b>	acier
<b>Matériau de la superstructure:</b>	acier
<b>Méthode de construction:</b>	riveté et soudé bourrelet autour Bulbe d'étrave 3 cloisons étanche(s) bittes dans des armoires fermées arrière à tableau wide body superstructure
<b>Système de barre:</b>	hydraulique pilotage électrique hydraulique système pilotage de réserve 2x gouvernail en acier
<b>Vitres:</b>	châssis de fenêtre en aluminium
<b>Déplacement (environ):</b>	déplacement maximal admissible 106,876 m <sup>3</sup> déplacement vide 81,310 m <sup>3</sup> déplacement 25,566 m <sup>3</sup>
<b>lest (environ):</b>	trim lest 500 kg
<b>Tirant d'air (environ):</b>	5,05 m Timonerie partie supérieure est descendant électrique.
<b>Propriétaire:</b>	Propriétaire néerlandais
<b>Immatriculation:</b>	Bateau immatriculé Pays-Bas Bateau immatriculé B Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
<b>Couleur / système de peinture:</b>	coque blanche pavois bleu superstructure blanche voir les photos dernière traitement navire sous-marin 12-2023
<b>Certificats:</b>	Communauté Certificat de navigation intérieure (TRIWV / ES-TRIN) zone 2 Pays-Bas zone 3 zone 4 Waal, Lek & NL Rhin valide jusqu'au: 23-12-2028
<b>Convient pour:</b>	a navigation intérieure plus appropriés pour les voies navigables restaurant de crêpes Navires à passagers restaurant gastronomie

<b>Informations générales:</b>	Savoir-faire et des informations sur les zones de navigation peuvent être transmis. Changement de propriétaire en consultation. L'acquisition de l'opération en cours peut être discutée. Toute transaction doit être soumise au client ou au propriétaire du navire pour approbation. Jusqu'à ce que cette approbation soit accordée, toutes les offres faites sont entièrement sans engagement.
	bonnes caractéristiques de navigation
<b>Plus d'informations:</b>	250 invités jours Les techniques utilisées sont à bord de qualité de navigation commerciale. La TVA applicable est due sur le prix demandé si le navire est acheté par un consommateur ou par une entreprise néerlandaise (à condition qu'il s'agisse d'un vendeur néerlandais). La vente à 0% de TVA à une entreprise étrangère est possible si l'acheteur respecte les lignes directrices de TVA applicables.
	pic avant avec puits à chaîne spacieux le pont supérieur spacieux le pont derrière
	Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.

## Informations techniques

<b>Puissance du moteur:</b>	255 cv 187 kW
<b>Moteur marque:</b>	Cummins
<b>tr / min:</b>	1800 RPM
<b>Modèle du moteur:</b>	6CTA8.3-M1
<b>Nombre de cylindres:</b>	6
<b>Année de construction</b>	2003 en fonctionnement
<b>moteur:</b>	
<b>Heures de fonctionnement</b>	7500 sur le compteur des heures (11-2023)
<b>(environ):</b>	
<b>Carburant:</b>	diesel
<b>Réservoir de carburant</b>	1x 4000 litre
<b>(environ):</b>	1x 800 litre réservoir(s) au Acier
<b>Refroidissement:</b>	fermée Échappement refroidi par eau lieu tuyau d'échappement d'échappement isolés
<b>Propulsion:</b>	7 pale hélice hélice à pas lubrificateur de graisse
<b>Inverseur:</b>	Twin Disc MG5061 SC hydraulique (2022) réduction 3:1
<b>Vitesse (environ):</b>	14 kilomètre/heure Vitesse de croisière au 1600 RPM 15 Vitesse max. kilomètre/heure
<b>Chauffage:</b>	Unical chauffage central sur diesel
<b>Instruments moteur:</b>	présents Système d'alarme

<b>Hélice d'étrave:</b>	hélice d'étrave avec moteur diesel
	360 degrés pivotants
	DAF 475
	85 cv
<b>Hélice de poupe:</b>	proportionnelle
<b>Système électrique:</b>	12 / 24 / 230 / 400 Volt
	230 Volt Connexion alimentation quai
	400 Volt Connexion alimentation quai
	professional système installé
<b>Batteries:</b>	2x 230 Ah batterie(s) démarrage (2023)
	2x 230 Ah batterie(s) de service
	1x 180 Ah batterie(s) démarrage générateur
	2x 240 Ah Hélice d'étrave batterie(s)
<b>Chargeur de batterie:</b>	Mastervolt Mass chargeur de batterie 24/50
	Batium chargeur de batterie
	Mastervolt Mass chargeur de batterie 24/25
<b>Isolateur de batterie:</b>	présents
<b>Disjoncteur différentiel:</b>	présents
<b>Générateur:</b>	Cummins / Stamford diesel générateur
	42,5 kVA
	230/400 Volt
	1500 tr / min
	8700 heures de fonctionnement (environ) (11-2023)
<b>Inverseur:</b>	Mastervolt Mass Sine inverseur 24/500
<b>Réservoir d'eau (environ):</b>	1x 1500 litre
	1x 2000 litre
	Acier réservoir
<b>Système de pressure d'eau:</b>	2x hydrophore
<b>Système de Eau chaude:</b>	Close In chaudière (230 Volts)
<b>Réservoir d'eaux usées (environ):</b>	présents
<b>Chambre du moteur:</b>	Salle des machines isolées sonore
	voir les photos
<b>Pompe de cale:</b>	présents
	230 Volt
<b>Douche de pont:</b>	présents
	230 Volt
<b>D'approvisionnement en gaz:</b>	Oui, bouteille boîtes sur le pont
	Gaz certificat
<b>Plus d'informations:</b>	compresseur d'air
	système électrique de commande du moteur
	le cadre d'éclairage LED

## Hébergements

<b>Intérieur:</b>	voir les photos
	en bon état
	2022 restyled
<b>Isolation:</b>	présent
<b>Cabines:</b>	0

Plan d'aménagement (Pas à l'échelle): Voir l'annexe

Toilettes:	toilettes des Femmes = Convient pour les invalides évier eau froide toilettes & toilettes des homme 2x toilettes 2x évier eau froide
Cuisine:	latéralement cuisine professionnelle
Cuisinière:	2-becs cuisinière Gaz acier inoxydable hotte acier inoxydable
Four:	four électrique acier inoxydable
Réfrigérateur:	1x Scancool Réfrigérateur 1x bouteilles Réfrigérateur 1x table réfrigérée
Congélateur:	2x congélateur
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en acier inoxydable
Évier:	2x évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Lave-vaisselle:	Hobart Baraid lave-vaisselle
Divertissement:	JBL haut-parleurs intérieur et extérieur interphone/système de musique
hauteur sous barrot (environ):	cuisine (environ) 2,06 m comptoir (environ) 1,99 m salon (environ) 1,94 m toilet (environ) 1,91 m salon au dessus de (environ) 1,90 m timonerie (environ) 1,86 m
Plus d'informations:	Imperial acier inoxydable friteuse (gas /Gaz) 1x monte-escalier 1x ascenseur 1x Nescafe Machine à café 1x Machine à café 197 pass inventaire

## équipements de navigation

Équipements de navigation:	Skanti VHF IT Holland électriques compas Oceansat Automatic Identification System (AIS) rivière pilote automatique
----------------------------	---

contrôle de trajectoire dépend  
 intercom  
 Navmate anémomètre  
 Alphanon l'indicateur d'angle de barre  
 Alphanon échosondeur  
 marble ms715B tachygraphe  
 système de caméra  
 clinomètre  
 Furuno RHRS-2001R la lumière du jour radar  
 Sperry VHF  
 signe bleu avec la lumière clignotante  
 Horn  
 feux de navigation  
 Wings 5 pro Traceur de cartes  
 essuie-glace  
 projecteur  
 clignotant

## Gréement et voiler

**Mât:** mât aluminium  
 &  
 mât le radar  
**Abaissable:** oui  
 manuellement

## Équipements

**Ancre équipements:** guindeau manuel  
 2x ancre  
 2x chaîne l'ancre  
 dans écubier ancre  
 poupée  
**Bimini:** Harmonica bimini avec bâche, peut être ouvert et fermé électriquement.  
**Filière / Balcon:** filière autour du pont arrière  
**Annexe:** présents  
 Plastique  
**Porte-manteau:** présents  
**Sécurité:** Défibrillateur externe automatisé (DEA)  
 extincteurs d'incendie  
 bouées de sauvetage  
 gilets de sauvetage  
 système d'alarme incendie  
 système d'extinction automatique d'incendie dans la salle des machines  
 en fonction des exigences de certification  
**Plus d'informations:** feux de pont  
 Plan de Sondage est disponible (12-2023)  
 2x échelle d'embarquement en aluminium  
 envoyer chaise

terrasse

Acquisition d'une entreprise rentable en consultation négociable.















