

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## Vedette Hollandaise / Valkkruiser 12.80 GSAK

Vendu

TVA pas pertinent

Dimensions (m)	12.80 x 4.00 x 1.20	N° de réf.	240506
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays Bas	Année	1976
		Material	acier

### Avis objectif de Doeve Courtiers

Une vedette hollandaise classique avec une cabine arrière spacieuse. Dans la cabine avant, il y a une couchette en V avec 2 couchages, une cuisine et une dinette, des escaliers menant au salon avec le canapé en L, des escaliers menant au pont et à la cabine arrière avec un couloir, une salle de bain avec douche et toilettes, cabine invités avec un lit superposé et cabine propriétaire avec un lit double et un lavabo. Il est entre autres équipé d'un propulseur d'étrave électrique, d'un geyser et d'un taud décapotable avec bimini. Avec un tirant d'air d'environ 2,60 m, le navire est très adapté aux canaux et rivières européens, y compris les français. Le navire est en bon état et prêt à partir.

## Informations générales

<b>Chantier:</b>	chantier naval Gebr. Van der Valk, NL-Waalwijk
<b>Coque forme:</b>	à bouchain vif
<b>Matériau de la coque:</b>	acier
<b>Matériau de le pont:</b>	acier
<b>Matériau de la superstructure:</b>	acier
<b>Méthode de construction:</b>	la cabine d'arrière plat-bord Largeur bourrelet bittes d'amarrage en acier inoxydable
<b>Système de barre:</b>	mécanique roue l'extérieur de poste de pilotage
<b>Vitres:</b>	châssis de fenêtre en aluminium des porte en bois dur pare-brise en aluminium
<b>Déplacement (environ):</b>	14 Tonnes métriques
<b>lest (environ):</b>	trim lest tuiles en béton
<b>Tirant d'air (environ):</b>	2,95 m 2,60 m tout vers le bas
<b>Propriétaire:</b>	Propriétaire néerlandais
<b>Couleur / système de peinture:</b>	coque blanche superstructure blanche voir les photos dernière traitement navire sous-marin 05-2022
<b>Convient pour:</b>	bateau de plaisance les voies navigables
<b>Informations générales:</b>	dans l'état
<b>Plus d'informations:</b>	spacieux le pont derrière Vedette classique Vedette GSAK Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

## Informations techniques

<b>Puissance du moteur:</b>	125 cv 92 kW
<b>Moteur marque:</b>	BMC
<b>Modèle du moteur:</b>	57P
<b>Nombre de cylindres:</b>	6
<b>Année de construction</b>	1976
<b>moteur:</b>	
<b>Carburant:</b>	diesel
<b>Réservoir de carburant</b>	500 litre

(environ):

	2x réservoir(s) au Acier
	séparateur d'eau
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire
	mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	3 pale hélice
	tube d'étambot lubrifié par graisse
Inverseur:	Velvet hydraulique
Chauffage:	chauffage à air chaud
	préparé
Hélice d'étrave:	hélice d'étrave électricité
	24 Volt
Système électrique:	12 / 230 Volt
	230 Volt Connexion alimentation quai
Batteries:	2x 180 Ah Hélice d'étrave batterie(s)
	1x 100 Ah batterie(s) démarrage
	2x 230 Ah batterie(s) de service
Chargeur de batterie:	Victron Atlas combinaison inverseur/chargeur 12/1500/50
Isolateur de batterie:	isolateur de batterie
Générateur:	essence
	tournant
Inverseur:	Victron Atlas combinaison inverseur/chargeur 12/1500/50
Panneaux solaires:	présents
	PWM contrôleur de charge
Réservoir d'eau (environ):	500 litre
	2x acier inoxydable réservoir
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	Pliager Close-in chaudière (230 Volts)
Diesel séparateur d'eau:	Separ diesel séparateur d'eau
D'approvisionnement en gaz:	présents
	ne répond pas aux exigences de sécurité actuelles

## Hébergements

Intérieur:	différents matériaux ont été utilisés
	voir les photos
Isolation:	partie
Cabines:	2 cabines
Couche:	l'avant: 2x 1-pers. in V
	Bâbord cabine: 2x 1-pers
	Arrière: 1x 2-pers
	Dinette: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	douche
	robinet thermostatique
	évier
	froide courante l'eau
	dans une chambre avec les toilettes
	en partie carrelée

Toilettes:	au-dessus de l'eau de toilette
Cuisine:	le long des navires
Cuisinière:	4-becs cuisinière
	Gaz
	acier inoxydable
Four:	Four à micro-ondes
Réfrigérateur:	Exquisit Réfrigérateur
	230 Volt
Congélateur:	petite compartiment de glace
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en Formica
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Divertissement:	TV flatscreen
hauteur sous barrot (environ):	cuisine (environ) 1,87 m
	salon (environ) 1,89 m
	Salle d'eau / toilettes (environ) 1,78 m
	cabine (environ) 1,82 m
	cabine arrière (environ) 1,81 m

## équipements de navigation

Équipements de navigation:	Lowrance Hook 3x GPS
	l'indicateur d'angle de barre
	projecteur
	Horn
	feux de navigation
	essuie-glace
	pendule
	baromètre

## Gréement et voiler

Mât:	Laterne mât
	bois
Abaisable:	oui
	manuellement

## Équipements

Ancre équipements:	guindeau manuel
	Pool ancre
	chaîne l'ancre
	dans écubier ancre
Bimini:	bimini au pont arrière
Cabriolet:	présents
	cadre en acier inoxydable
Échelle d'embarquement:	présents
	acier inoxydable
Plate-forme de bain:	présents

	en acier inoxydable
Filière / Balcon:	acier inoxydable filière
Sécurité:	bouée de sauvetage













