

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## Peniche Hollandaise 20.77 avec certificat

€ 59.500,--

Sous offre

TVA pas pertinent

|                           |                         |            |        |
|---------------------------|-------------------------|------------|--------|
| Dimensions (m)            | 20.77 x 3.86 x 1.00     | N° de réf. | 240509 |
| Place de mouillage        | Près de Leyde, Pays-Bas | Année      | 1900   |
| Informations sur les prix | Sous offre              | Material   | acier  |

## Avis objectif de Doeve Courtiers

Klipperkraak avec un caractère unique et une histoire riche. Avec une étrave Clipper elle allie l'élégance d'un clipper aux caractéristiques d'une Kraak, comme son arc intérieur, assez droit et le petit creux. Jusqu'en 1927, le Klipperkraak naviguait sur les voies navigables intérieures, y compris les cours d'eau zélandais, jusqu'à ce qu'il troque ses voiles contre un moteur et un mécanisme de levage. Pendant des décennies, il s'est imposé comme cargo, jusqu'à ce qu'il devienne une péniche à Amsterdam dans les années 1960. Dans les années 1980, il fut de nouveau remis à la voile et restauré à son ancienne gloire. Il s'agit d'un intérieur simple dans lequel quelqu'un avec deux mains droites peut créer quelque chose de très beau. Le cœur battant est un « Blue Deutz » unique. Il s'agit d'un monument de la voile, une pièce vivante de l'histoire maritime qui enrichirait n'importe quel port-musée.

## Informations générales

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Chantier:</b>                      | chantier naval H. Boot & zonen, NL-Vrijenban (Delft)   |
| <b>Coque forme:</b>                   | fond plat  |
| <b>Matériau de la coque:</b>          | fer  |
| <b>Matériau de le pont:</b>           | fer  |
| <b>Matériau de la superstructure:</b> | fer  |
| <b>Méthode de construction:</b>       | panneaux bois<br>riveté<br>nouvel acier est soudé<br>pavois autour<br>bourrelet<br>la cabine d'arrière<br>2 cloisons étanche(s)<br>Clipper arc   |
| <b>Système de barre:</b>              | mécanique<br>roue  |
| <b>Déplacement (environ):</b>         | déplacement maximal admissible 52,903 m <sup>3</sup><br>déplacement vide 34,479 m <sup>3</sup><br>déplacement 18,424 m <sup>3</sup>  |
| <b>Tirant d'air (environ):</b>        | 2,50 m tout vers le bas<br>17,50 m   |
| <b>Propriétaire:</b>                  | Propriétaire néerlandais   |
| <b>Couleur / système de peinture:</b> | coque noire<br>pavois vert<br>superstructure blanche<br>quelques travaux a prévoir<br>voir les photos<br>dernière traitement navire sous-marin 06-2022   |
| <b>Certificats:</b>                   | Communauté Certificat de navigation intérieure (TRIWW / ES-TRIN)<br>zone 2, 3 & 4 NL<br>valide jusqu'au: 02-2030   |
| <b>Convient pour:</b>                 | les voies navigables   |
| <b>Informations générales:</b>        | dans l'état<br>La clause de vieillesse s'applique.<br>Le navire est reconnu comme un navire historique   |
| <b>Plus d'informations:</b>           | voilier classique<br>Ligne classique<br>Largeur spécifiée exclut les dérives latérales.<br>La longueur spécifiée est entre l'arc et la poupe.<br>forme de coque est adapté pour echouer.<br>Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.<br>Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières. |

## Informations techniques

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Puissance du moteur:</b> | 35 cv |
|-----------------------------|-------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | 25 kW                                  |
| Moteur marque:                      | Deutz                                  |
| tr / min:                           | 500 RPM                                |
| Modèle du moteur:                   | Blauwe Deutz l'air démarré             |
| Nombre de cylindres:                | 1                                      |
| Année de construction               | 1926                                   |
| moteur:                             |  |
| Révision moteur:                    | 1986 révision                          |
| Heures de fonctionnement (environ): | inconnus                               |
| Carburant:                          | diesel                                 |
| Réservoir de carburant (environ):   | 1x 300 litre                           |
|                                     | 1x 50 litre                            |
|                                     | réservoir(s) au Acier                  |
| Refroidissement:                    | refroidissement directement            |
| Propulsion:                         | 3 pale hélice                          |
|                                     | tube d'étambot lubrifié par graisse    |
| Inverseur:                          | mécanique                              |
| Vitesse (environ):                  | 8 Vitesse de croisière kilomètre/heure |
| Chauffage:                          | Reflex poêle                           |
|                                     | sur diesel                             |
|                                     | acier inoxydable                       |
| Système électrique:                 | 24 Volt                                |
|                                     | simple système électrique              |
| Batteries:                          | 1 jeux                                 |
|                                     | 2x 100 Ah                              |
| Panneaux solaires:                  | 2x panneau solaire                     |
| Réservoir d'eau (environ):          | 1x 750 litre                           |
|                                     | Acier réservoir                        |
|                                     | cimenté réservoir                      |
| Système de pressure d'eau:          | handpomp                               |
| D'approvisionnement en gaz:         | Oui, bouteille une à brioche           |
|                                     | Gaz certificat                         |
| Plus d'informations:                | compresseur d'air                      |
|                                     | Stork auxiliaire diesel                |

## Hébergements

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Intérieur:                            | intérieur simple                    |
|                                       | voir les photos                     |
| Isolation:                            | partie                              |
|                                       | laine de roche                      |
|                                       | & isolant rigide panneaux en mousse |
| Couette:                              | l'avant: 2x 1-pers                  |
|                                       | Tribord: 3x 1-pers                  |
|                                       | Bâbord: 1x 2-pers                   |
|                                       | Arrière: 2x 2-pers                  |
| Plan d'aménagement (Pas à l'échelle): | Voir l'annexe                       |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Toilettes:                     | pompe à main toilettes           |
| Cuisinière:                    | 4-becs cuisinière                |
|                                | Gaz                              |
|                                | & 1-becs cuisinière              |
|                                | Gaz                              |
| Dessus de comptoir:            | dessus de comptoir en granit     |
| Évier:                         | 1 évier                          |
| Robinet:                       | pompe à main                     |
| hauteur sous barrot (environ): | carré l'arrière (environ) 1,82 m |
|                                | carré l'arrière (environ) 1,17 m |
|                                | salon (environ) 1,82 m           |
|                                | cabine (environ) 1,54 m / 1,90 m |
|                                | toilet (environ) 1,54 m          |
|                                | bateaux avant (environ) 1,52 m   |

## équipements de navigation

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Équipements de navigation: | Em-Trak A100 Automatic Identification System (AIS) |
|                            | ICOM IC-M411 VHF avec DSC                          |
|                            | Raymarine RAY49E VHF avec DSC                      |
|                            | feux de navigation                                 |
|                            | compas   |

## Gréement et voiler

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gréement type:                 | voile aurique                       |
| Mât:                           | mélèze (niet/not/nicht/ne pas 100%) |
| Abaisable:                     | oui                                 |
|                                | épandeur                            |
| Bôme:                          | mélèze                              |
| Voile aurique:                 | pins                                |
| Bôme de foc ou de trinquette / | mélèze Bôme de foc ou de trinquette |
| Beaupré:                       |                                     |
| dérive latérale:               | dérives latérales en Azobé          |
| Treuil:                        | voile treuil avec 4 rouleaux        |
| Matériau de la voile:          | Dacron                              |
| Voiler:                        | grand-voile                         |
|                                | yankee                              |
|                                | foc                                 |
|                                | cruising chute                      |
| Plus d'informations:           | râtelier                            |

## Équipements

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ancre équipements: | guindeau manuel |
|                    | classique ancre |
|                    | chaîne l'ancre  |
|                    | poupée          |
|                    | & ancre arrière |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Filière / Balcon:</b>    | filière de rempart                         |
| <b>Sécurité:</b>            | extincteurs d'incendie                     |
|                             | bouées de sauvetage                        |
|                             | gilets de sauvetage                        |
|                             | en fonction des exigences de certification |
| <b>Plus d'informations:</b> | 2x toit fenêtré en feuillus                |
|                             | Plan de Sondage est disponible (06-2022)   |















