

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## Alu Vedette Hollandaise 11.00 Nauta

Vendu

Dimensions (m)	11.00 x 3.55 x 0.90	N° de réf.	240513
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays-Bas	Année	1978
		Material	aluminium

### Avis objectif de Doeve Courtiers

Vedette Hollandaise en aluminium avec cabine arrière contenant un lit 2 personnes, il y a aussi un salon avec poste de pilotage intérieur et canapé fixe, cuisine avec coin repas et salle de toilettes. En 2024, le navire sous-marin et la coque ont été peints. En 2020, le système électrique de 230 Volts a été mis à niveau à la norme actuelle et un chauffe-eau a été installé. Il y a également un poste de pilotage extérieur et avec le pare-brise rabattable, il y a un tirant d'air d'environ 2,50 mètres. En 2010, un nouveau moteur diesel a été installé, qui a fait environ 1125 heures depuis. À notre avis, un navire intéressant avec une grande zone de navigation pour de beaux voyages aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne mais aussi plus à l'est ou en Scandinavie est possibles.

## Informations générales

<b>Chantier:</b>	chantier yacht Nauta, NL-Harlingen
<b>Coque forme:</b>	V-fond cales rondes
<b>Matériau de la coque:</b>	aluminium
<b>Matériau de le pont:</b>	aluminium teck sur le pont l'arrière
<b>Matériau de la superstructure:</b>	aluminium
<b>Méthode de construction:</b>	la cabine d'arrière acier inoxydable bourrelet taquets
<b>Système de barre:</b>	hydraulique l'intérieur et l'extérieur de poste de pilotage 2x roue
<b>Vitres:</b>	châssis de fenêtre en aluminium double vitre de verre pare-brise en aluminium
<b>lest (environ):</b>	présents plomb trim lest
<b>Tirant d'air (environ):</b>	2,50 m tout vers le bas
<b>Propriétaire:</b>	Propriétaire néerlandais
<b>Couleur / système de peinture:</b>	coque blanche (03-2024) superstructure blanche dernière traitement navire sous-marin (03-2024) en bon état voir les photos
<b>Convient pour:</b>	les voies navigables les eaux côtières
<b>Informations générales:</b>	Pour la vente en raison de problèmes de santé. bonnes caractéristiques de navigation
<b>Plus d'informations:</b>	Vedette GSAK Grand navire pour naviguer sur les eaux côtières. Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

## Informations techniques

<b>Puissance du moteur:</b>	84 cv 63 kW
<b>Moteur marque:</b>	Mermaid JCB
<b>tr / min:</b>	2200 RPM
<b>Modèle du moteur:</b>	J444
<b>Nombre de cylindres:</b>	4
<b>Année de construction moteur:</b>	2010 en fonctionnement

Heures de fonctionnement (environ):	1 125
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	2x 300 litre
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	3 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse
Inverseur:	Velvet hydraulique
Vitesse (environ):	15 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage:	Eberspächer chauffage à air chaud sur diesel
Instruments moteur:	présents
Hélice d'étrave:	Vetus hélice d'étrave électricité 3 kW 24 Volt
Système électrique:	12 / 24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai 230 Volt largement remplacé (07-2020) Victron Cerbo GX mainmaster control & GX Touch 50
Batteries:	2x 180 Ah batterie(s) de service 2x 50 Ah Hélice d'étrave batterie(s) (Optima Red Top) 1x 50 Ah batterie(s) démarrage (Optima BlueTop) Victron BMV-700 contrôleur de batterie 1x 12 Volt & 1x 24 Volt contrôleur de batterie
Chargeur de batterie:	Victron Blue Smart chargeur de batterie 24/5 Victron MultiPlus Compact combinaison inverseur/chargeur 12/2000/80
Disjoncteur différentiel:	présents
Alternateur:	2x alternateur
Inverseur:	Victron MultiPlus Compact combinaison inverseur/chargeur 12/2000/80
Panneaux solaires:	1x 400 Watt Victron MPPT 100/30
Réservoir d'eau (environ):	400 litre 1 acier inoxydable réservoir
Système de pressure d'eau:	pompe d'eau électrique
Système de Eau chaude:	présents Quick chaudière (230 Volts)
Réservoir d'eaux usées (environ):	pas présent, mais emplacement pour installation disponible
Diesel séparateur d'eau:	présent
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche
Plus d'informations:	hélice de rechange

## Hébergements

Intérieur:	intérieur teck voir les photos en bon état
Isolation:	polystyrène

<b>Cabines:</b>	1 cabine
<b>Couche:</b>	Propriétaires cabine: 1x 2-pers
	Dinette: 1x 2-pers
<b>Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):</b>	Voir l'annexe
<b>Toilettes:</b>	pompe à main toilettes lavabo avec eau courante c&f
<b>Cuisine:</b>	le long des navires
<b>Cuisinière:</b>	4-becs cuisinière Gaz acier inoxydable
<b>Réfrigérateur:</b>	Vitrifrigo Réfrigérateur 12 Volt
<b>Congélateur:</b>	petite compartiment de glace
<b>Dessus de comptoir:</b>	dessus de comptoir en plastique
<b>Évier:</b>	2x évier en acier inoxydable
<b>Robinet:</b>	chaude et eau froide
<b>Divertissement:</b>	TV flatscreen
<b>hauteur sous barrot (environ):</b>	Salle d'eau / toilettes (environ) 1,83 m cuisine (environ) 1,85 m salon (environ) 1,90 m carré l'arrière (environ) 1,60 m

## équipements de navigation

<b>Équipements de navigation:</b>	M-Tech SX 35 VHF avec DSC GPS 2x essuie-glace pendule baromètre
-----------------------------------	---

## Gréement et voiler

<b>Mât:</b>	teak
<b>Abaisable:</b>	oui manuellement

## Équipements

<b>Ancre équipements:</b>	guindeau manuel poupée ancre chaîne l'ancre dans écubier ancre
<b>Deck de voile:</b>	taud d'hiver
<b>Bimini:</b>	bimini au pont arrière
<b>Cabriolet:</b>	présents cadre en acier inoxydable
<b>Échelle d'embarquement:</b>	présents

	acier inoxydable
<b>Filière / Balcon:</b>	acier inoxydable filière
<b>Sécurité:</b>	extincteur d'incendie bouée de sauvetage
<b>Plus d'informations:</b>	6x défense Râtelier acier inoxydable défense











