

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Vedette à moteur 13.47

€ 29.500,--

TVA pas pertinent

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Dimensions (m) | 13.47 x 3.38 x 1.00 | N° de réf. | 241106 |
| Place de mouillage | Près de Amsterdam, Pays Bas | Année | 1946 |
| | | Material | acier |

Avis objectif de Doeve Courtiers

Cotre à moteur robuste qui servait autrefois de péniche-citerne et qui a été transformé en péniche hollandaise à voile. Beaucoup de choses ont été remplacées en 2018, comme un combiné onduleur/chargeur, l'installation électrique, un réfrigérateur, un lave-linge/sèche-linge, un four, des batteries et une unité pour filtrer l'eau potable. L'aménagement d'avant en arrière est le suivant: cabine avec lit double, cuisine, salon avec canapé spacieux pouvant également servir de lit, salle de bain avec douche/WC, timonerie avec coin salon. Le navire est propulsé par un Kromhout 3 cylindres de 30 ch. Un navire bien entretenu qui peut être utilisé immédiatement. En 05-2024, la coque sous-marine a été inspectée et les réparations nécessaires ont été effectuées et la coque sous-marine a été à nouveau préservée.

Informations générales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Chantier: | chantier naval Timmer, NL-Delft |
| Coque forme: | en forme fond |
| Matériau de la coque: | acier |
| Matériau de le pont: | acier |
| Matériau de la superstructure: | acier |
| Méthode de construction: | partie supérieure timonerie en bois riveté nouvel acier est soudé burrelet plat-bord Largeur bittes d'amarrage en acier inoxydable arrière à voûte |
| Quille: | les quilles de roulis |
| Système de barre: | mécanique roue gouverner sur colonne |
| Vitres: | châssis de fenêtre en aluminium hublot en bronze portes extérieures en bois dur double vitre de verre dans la timonerie (niet / not / nicht / ne pas 100%) |
| Déplacement (environ): | 22 ton |
| lest (environ): | présents acier & tuiles en béton |
| Tirant d'air (environ): | 2,60 m tout vers le bas |
| Propriétaire: | Propriétaire néerlandais |
| Couleur / système de peinture: | coque noire pavois noire superstructure grise dernière traitement navire sous-marin 05-2024 |
| Certificats: | aucune exigence de certificat |
| Convient pour: | les voies navigables bateau de plaisance habitable |
| Informations générales: | dans l'état La clause de vieillesse s'applique. |
| Plus d'informations: | pic avant avec puits à chaîne Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières. Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Puissance du moteur: | 30 cv 22 kW |
| Moteur marque: | Kromhout |

| | |
|-----------------------------------|---|
| tr / min: | 1000 RPM |
| Modèle du moteur: | LS |
| Nombre de cylindres: | 3 |
| Carburant: | diesel |
| Réservoir de carburant (environ): | 100 litre |
| | 1 réservoir(s) au Acier |
| Refroidissement: | refroidissement directement |
| Propulsion: | 3 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse |
| Inverseur: | Rijsdijk mécanique |
| Chauffage: | chauffage à air chaud = préparé 1x électrique |
| Hélice d'étrave: | Cupa hélice d'étrave électricité 24 Volt |
| Système électrique: | 12 / 24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai Victron MultiControl mainmaster control |
| Batteries: | 2x 225 Ah batterie(s) de service 1x 105 Ah batterie(s) de service contrôleur de batterie |
| Chargeur de batterie: | Victron MultiPlus combinaison inverseur/chargeur 24/3000/70 |
| Disjoncteur différentiel: | présents |
| Inverseur: | Victron MultiPlus combinaison inverseur/chargeur 24/3000/70 Victron Orion inverseur 24/12-20 |
| Panneaux solaires: | 2x panneau solaire (niet aangesloten / not connected / nicht verbonden / non connecté) |
| Réservoir d'eau (environ): | 500 litre 2 plastique réservoir |
| Système de pression d'eau: | hydrophore |
| Système de filtre à eau: | Wyckomar XR-3 filtre |
| Système de Eau chaude: | Quick chaudière (230 Volts) 30 litre |
| Réservoir d'eaux usées (environ): | pas présent, mais emplacement pour installation disponible |
| Diesel séparateur d'eau: | 2x diesel séparateur d'eau |
| Chambre du moteur: | nettoyer la chambre du moteur |
| Pompe de cale: | pompe électrique 12 Volt |
| Douche de pont: | pompes submersibles |
| D'approvisionnement en gaz: | présents ne répond pas aux exigences de sécurité actuelles |
| Plus d'informations: | Éclairage LED |

Hébergements

| | |
|------------|--|
| Intérieur: | différents matériaux ont été utilisés intérieur simple voir les photos |
| Isolation: | mousse d'isolation & |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | laine de verre |
| Cabines: | 1 cabine |
| Couette: | l'avant: 1 x 2-pers |
| Plan d'aménagement (Pas à l'échelle): | Voir l'annexe |
| salles de bain: | carrelage salles de bain douche robinet thermostatique évier avec robinet de mélange avec eau courante c&f dans une chambre avec les toilettes |
| Toilettes: | pompe de la toilette |
| Cuisine: | L-forme de cuisine |
| Cuisinière: | 2-becs cuisinière Gaz acier inoxydable |
| Four: | four électrique |
| Réfrigérateur: | Exquisit Réfrigérateur 230 Volt |
| Congélateur: | petite compartiment de glace |
| Dessus de comptoir: | dessus de comptoir en plastique |
| Évier: | évier en acier inoxydable |
| Robinet: | robinet de mélange avec eau courante c&f |
| Lave-vaisselle: | présent |
| hauteur sous barrot (environ): | cuisine (environ) 1,88 m salon (environ) 1,87 m Salle d'eau (environ) 1,93 m timonerie (environ) 1,85 / 1,90 m |
| Plus d'informations: | Samsung eco bubble machine à laver / sèche-linge |

équipements de navigation

| | |
|----------------------------|---|
| Équipements de navigation: | l'indicateur d'angle de barre feux de navigation Horn |
|----------------------------|---|

Gréement et voiler

| | |
|-------------|--|
| Mât: | Laterne mât (slecht/ bad / schlecht / mauvais) bois |
| Abaissable: | oui manuellement |

Équipements

| | |
|-------------------------|--|
| Ancre équipements: | guindeau manuel Pool ancre chaîne l'ancre dans écuier ancre |
| Échelle d'embarquement: | présents |

| | |
|-----------------------------|--|
| Bossoir: | présents |
| | Manuel |
| Sécurité: | détecteur(s) de monoxyde de carbone |
| | système d'alarme incendie |
| | 3 extincteurs d'incendie |
| Plus d'informations: | Plan de Sondage est disponible (05-2024) |











