

# Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30  
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Website [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
KvK Rotterdam 24266857  
BTW NL8214.04.520.B01



## Luxe Motor 21.09 met CBB

€ 64.500,--

in prijs verlaagd

BTW n.v.t.

|                        |                         |                  |        |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| <b>Afmetingen (m)</b>  | 21.09 x 3.23 x 1.15     | <b>Ref.nr.</b>   | 231005 |
| <b>Ligplaats</b>       | Omgeving van Leeuwarden | <b>Bouwjaar</b>  | 1914   |
| <b>Prijsinformatie</b> | in prijs verlaagd       | <b>Materiaal</b> | staal  |

## Visie Doeve Makelaars

Voormalig binnenvaart vrachtschip dat is omgebouwd tot een recreatieschip / varende woonschip met een ruime stuurhut waarvoor de machinekamer is gesitueerd. In de machinekamer is onder andere de hoofdmotor geplaatst maar ook de krachtige generator en er is een uitgebreide Victron elektrische installatie aangebracht. Voor de machinekamer is er een ruim zonnedeck waarop de gebruikers middels een zonnetent / bimini tegen de weersinvloeden worden beschermd. In de roef is het kombuis met bar, zitgelegenheid, 2x bedstede en een bed. Er is verder aan boord een spudpaal, hydraulische kraan en een elektrische boegschroef. Het schip is goed onderhouden en tot 03-2028 gecertificeerd.

## Algemene informatie

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Werf:                    | Scheepswerf C.W. van Straaten en Van der Brink, NL-Den Haag                       |
| Romp vorm:               | platbodem                                                                         |
| Romp materiaal:          | staal                                                                             |
| Dek materiaal:           | staal                                                                             |
| Opbouw materiaal:        | staal                                                                             |
|                          | hardhouten bovenzijde van de stuurhut                                             |
|                          | aluminium stuurhut dak                                                            |
| Bouwwijze:               | geklonken                                                                         |
|                          | nieuw staal is gelast                                                             |
|                          | berghout rondom                                                                   |
|                          | brede gangboorden                                                                 |
|                          | open kuip                                                                         |
|                          | 2 waterdicht(e) schot(ten)                                                        |
| Besturing:               | mechanisch                                                                        |
|                          | stuurwiel                                                                         |
| Ramen:                   | aluminium raamprofielen                                                           |
| Waterverplaatsing (ca.): | 40 ton                                                                            |
| Ballast (ca.):           | aanwezig                                                                          |
|                          | 300 kg                                                                            |
| Doorvaart hoogte (ca.):  | 2,80 m alles plat                                                                 |
| Eigenaar:                | Nederlandse eigenaar                                                              |
| Registratie:             | Nederlands geregistreerd                                                          |
|                          | B-Geregistreerd                                                                   |
|                          | Kosten voor het over-/ en eventueel uitschrijven zijn voor rekening van de koper. |
| Kleur / Conservering:    | laatste onderwaterschip behandeling 03-2021                                       |
| Certificaten:            | Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB)                      |
|                          | zone 2 Nederland                                                                  |
|                          | zone 3                                                                            |
|                          | zone 4                                                                            |
|                          | Waal, Lek & NL Rijn                                                               |
|                          | geldig tot: 03-2028                                                               |
| Geschikt voor / als:     | binnenwateren                                                                     |
|                          | geschikt voor ruime wateren                                                       |
|                          | recreatie vaartuig                                                                |
| Aanvullende informatie:  | klassieke lijnen                                                                  |
|                          | Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen.                                      |
|                          | voorpiek met kettingbak                                                           |
|                          | Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.                      |
|                          | Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.                  |

## Technische informatie

|                |          |
|----------------|----------|
| Motorvermogen: | 170 pk   |
|                | 125 kW   |
| Motor merk:    | DAF      |
| Toerental:     | 2000 RPM |

|                                              |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motortype:</b>                            | DK1160                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cilinderaantal:</b>                       | 6                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bouwjaar motor:</b>                       | 1976                                                                                                                                                                                     |
| <b>Draaiuren (ca.):</b>                      | 8500 op de urenteller<br>na revisie                                                                                                                                                      |
| <b>Brandstof:</b>                            | diesel                                                                                                                                                                                   |
| <b>Brandstoftank (ca.):</b>                  | 500 liter<br>2 stalen tank(s)                                                                                                                                                            |
| <b>Koelingsysteem:</b>                       | gesloten<br>koelpijpen                                                                                                                                                                   |
| <b>Voortstuwing:</b>                         | 4 blads schroef<br>vetgesmeerde schroefas                                                                                                                                                |
| <b>Koppeling:</b>                            | Reintjes BGA-180 hydraulisch<br>reductie 4:1                                                                                                                                             |
| <b>Snelheid (ca.):</b>                       | 12 km/uur kruissnelheid bij 1100 RPM<br>19 km/uur topsnelheid                                                                                                                            |
| <b>Verwarming:</b>                           | kachel op diesel                                                                                                                                                                         |
| <b>Boegschroef:</b>                          | Max Power elektrische boegschroef<br>20 pk<br>24 Volt                                                                                                                                    |
| <b>Stroomvoorziening:</b>                    | 24 / 230 Volt<br>230 Volt walstroom aansluiting<br>Victron Color Control                                                                                                                 |
| <b>Accu's:</b>                               | 2x 220 Ah boegschroef accu(s)<br>2x 140 Ah start accu(s)<br>1x 74 Ah start accu(s) generator<br>4x 200 Ah service accu(s)<br>3x Victron Battery Balancer<br>Victron BMV-702 accu monitor |
| <b>Acculader:</b>                            | Victron Blue Power acculader 24/15<br>Victron Blue Power acculader 24/12<br>Victron Blue Power acculader 24/8<br>Victron MultiPlus combi omvormer/lader 24/3000/70                       |
| <b>Laadstroomverdeler (scheidingsdiode):</b> | Victron Argofet battery isolator                                                                                                                                                         |
| <b>Scheidingstransformator:</b>              | Victron scheidingstransformator 2000 Watt                                                                                                                                                |
| <b>Generator:</b>                            | Lister Petter diesel generator<br>17,2 kVA 230 Volt<br>1500 RPM<br>3450 draaiuren (ca.)                                                                                                  |
| <b>Omvormer:</b>                             | Victron Orion omvormer 24-12 Volt<br>Victron MultiPlus combi omvormer/lader 24/3000/70                                                                                                   |
| <b>Zonnepanelen:</b>                         | 1 zonnepaneel 360 Watt<br>Victron Blue Solar MPPT laadregelaar                                                                                                                           |
| <b>Drinkwatertank (ca.):</b>                 | 1200 liter<br>1 stalen tank(s)<br>gecementeerde tank(s)                                                                                                                                  |
| <b>Warm watersysteem:</b>                    | Daalderop Close-in boiler (230 Volt)<br>15 liter                                                                                                                                         |
| <b>Lens/bilgepomp:</b>                       | elektrische pomp                                                                                                                                                                         |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Gas systeem:</b>            | ja, fles(sen) in dekkist |
| <b>Aanvullende informatie:</b> | LED verlichting          |

## Accommodatie

|                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betimmering:</b>                  | diverse materialen zijn gebruikt<br>zie foto's<br>in goede staat van onderhoud                                                                                                                     |
| <b>Isolatie:</b>                     | aanwezig                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hutten:</b>                       | 3 hutten                                                                                                                                                                                           |
| <b>Slaapplaats / Kooi:</b>           | Voor: 1x 2-pers<br>Stuurboord hut: 1x 2-pers<br>Bakboord hut: 1x 2-pers<br>Salon: 1x 1-pers                                                                                                        |
| <b>Plattegrond (niet op schaal):</b> | zie bijlage                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toilet:</b>                       | Voor:<br>handpomptoilet<br>&<br>Achter:<br>dag toiletruimte<br>spoeltoilet<br>wasbak<br>koud stromend water                                                                                        |
| <b>Kombuis / keuken:</b>             | U-vorm kombuis                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kooktoestel:</b>                  | 4-pits kooktoestel<br>roestvast staal<br>op gas                                                                                                                                                    |
| <b>Koelkast:</b>                     | Exquist koelkast<br>230 Volt                                                                                                                                                                       |
| <b>Vriezer:</b>                      | vriesvakje                                                                                                                                                                                         |
| <b>Werkblad:</b>                     | roestvast stalen werkblad<br>& formica werkblad                                                                                                                                                    |
| <b>Wasbak:</b>                       | roestvast stalen wasbak                                                                                                                                                                            |
| <b>Waterkraan:</b>                   | mengkraan met warm & koud stromend water                                                                                                                                                           |
| <b>Entertainment:</b>                | flatscreen TV                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stahoogte (ca.):</b>              | voor (ca.) 1,92 m<br>gang / corridor (ca.) 1,16 m<br>toilet voor (ca.) 1,84 m<br>salon (ca.) 1,88 / 1,84 m<br>kombuis / keuken (ca.) 1,88 m<br>stuurhut (ca.) 1,94 m<br>toilet achter (ca.) 1,73 m |

## Navigatieapparatuur

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigatie apparatuur:</b> | Simrad EQ32 kaartplotter / GPS<br>2x Navman 7100 marifoon met DSC<br>Em-Trak A200 Automatisch Identificatie Systeem (AIS)<br>kompas |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| ruitenwisser         |
| zoeklicht            |
| hoorn                |
| navigatieverlichting |
| roerstandaanwijzer   |

## Tuigage en zeilen

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Mast:</b>       | staal<br>& antennebeugel |
|                    | aluminium                |
| <b>Strijkbaar:</b> | ja                       |
|                    | hydraulisch              |

## Uitrusting

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ankergerie:</b>             | anker met ketting<br>spudpaal (elektrisch)<br>3,50 m onder het vlak<br>opgegeven lengte(s) is/zijn circa                        |
| <b>Bimini:</b>                 | bimini zonnetent boven kuip                                                                                                     |
| <b>Veiligheid:</b>             | brandblusdeken<br>brandblussers<br>reddingsboeien<br>reddingsvesten<br>volgens de certificering-eisen<br>koolmonoxide melder(s) |
| <b>Aanvullende informatie:</b> | hydraulische stalen kraan<br>Keuringsrapport van het onderwaterschip is aanwezig (03-2021)                                      |

















