

# Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30  
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Website [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
KvK Rotterdam 24266857  
BTW NL8214.04.520.B01



## Dagpassagiersschip 140 pers

€ 199.500,--

prijs excl. BTW

|                |                                   |           |        |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| Afmetingen (m) | 19.99 x 5.10 x 1.10               | Ref.nr.   | 250402 |
| Ligplaats      | Omgeving van Stralsund, Duitsland | Bouwjaar  | 1993   |
|                |                                   | Materiaal | staal  |

## Visie Doeve Makelaars

Degelijk gebouwd dagpassagiersschip, afkomstig van de Duitse werf DBW in Berlijn-Köpenick. Ontworpen voor professioneel gebruik met een maximale capaciteit van 140 dagpassagiers, ideaal voor rondvaarten en evenementen op binnenwateren en meren. De brede opbouw, de rompvorm en vier waterdichte schotten zorgen voor ruimte, stabiliteit en veiligheid. Het schip beschikt over een geldig Unie Binnenvaartcertificaat (UBC) voor zone 2 Duitsland, met geldigheid tot 09-2027. Deze rondvaartboot is voorzien van een gereviseerde SKL DMS motor, elektrische boegschroef, centrale verwarming en een recent gereviseerde Fischer Panda generator. De accommodatie is praktisch ingericht met salon, keuken, elektrisch toilet en voorzieningen zoals een koelkast en koffiemachine. Navigatieapparatuur en veiligheidsmiddelen voldoen aan de eisen voor commerciële inzet. Een compleet, vaarklaar passagiersschip met uitstekende exploitatiewaarde.

## Algemene informatie

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werf:                    | Scheepswerf DBW, D-Berlin Köpenick                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Romp vorm:               | multi knikspant                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Romp materiaal:          | staal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dek materiaal:           | staal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opbouw materiaal:        | staal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bouwwijze:               | berghout                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | wide body opbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | boeiing / verschansing                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | platte spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | 4 waterdicht(e) schot(ten)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Besturing:               | hydraulisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | stuurwiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | elektrische besturing                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ramen:                   | aluminium raamprofielen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | enkel glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | stalen buiten deuren                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WATERVERPLAATSING (ca.): | 45 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Doorvaart hoogte (ca.):  | 5,30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | 4,10 m alles plat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eigenaar:                | Duitse eigenaar                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Registratie:             | Duits geregistreerd                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleur / Conservering:    | blauwe romp                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | blauwe boeiing                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | witte opbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | laatste onderwaterschip behandeling 08-2024                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certificaten:            | Unie Binnenschipcertificaat (UBC)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | zone 2 Duitsland binnen & meren                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | geldig tot: 09-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschikt voor / als:     | binnenwateren                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | passagiersschip                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | rondvaartboot                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Algemene informatie:     | Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het vaartuig. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.                                                                                             |
|                          | niet door ons geïnspecteerd                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aanvullende informatie:  | 140 dag passagiers                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | De relevante BTW is over de vraagprijs verschuldigd indien het vaartuig door een consument of door een in Nederland gevestigd bedrijf wordt gekocht (mits het een Nederlandse verkoper betreft). Verkoop op BTW 0% is eventueel mogelijk indien de koper aan de daarvoor geldende BTW richtlijnen voldoet. |
|                          | ruim bovendek                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | stuurhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Technische informatie

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Motorvermogen:        | 120 pk                           |
|                       | 88 kW                            |
| Motor merk:           | SKL Dieselmotorenwerk Schönebeck |
| Toerental:            | 1750 RPM                         |
| Motortype:            | 6 VD 14,5/12-2 SRW               |
| Cilinderaantal:       | 6                                |
| Bouwjaar motor:       | 1993                             |
| Revisie motor:        | 2019                             |
| Draaiuren (ca.):      | 3500 na revisie                  |
| Brandstof:            | diesel                           |
| Brandstoftank (ca.):  | 4000 liter                       |
|                       | 2 stalen tank(s)                 |
| Koelingsysteem:       | gesloten                         |
|                       | beunkoeler                       |
| Voortstuwing:         | 5 blads schroef (08-2024)        |
|                       | vetgesmeerde schroefas           |
|                       | schroefaslager (gland) (08-2024) |
| Koppeling:            | Twin Disc hydraulisch            |
| Verwarming:           | Webasto centrale verwarming      |
|                       | op diesel                        |
| Boegschroef:          | Vetus elektrische boegschroef    |
|                       | 7,5 kW                           |
|                       | 24 Volt                          |
| Stroomvoorziening:    | 24 / 230 Volt                    |
|                       | 230 Volt walstroom aansluiting   |
|                       | Victron Skylla MultiControl      |
| Accu's:               | 2x start accu(s)                 |
|                       | 1x start accu(s) generator       |
|                       | 2x service accu(s)               |
|                       | 2x nood accu(s)                  |
| Acculader:            | Victron Skylla acculader 24/50   |
| Generator:            | Fischer Panda                    |
|                       | Lister Petter diesel LPWS 3MA    |
|                       | 15 kW 230/400 Volt               |
|                       | 1500 RPM                         |
|                       | 500 draaiuren (ca.)              |
|                       | na revisie (ca.)                 |
|                       | 2024 gereviseerd                 |
| Omvormer:             | omvormer 24/1600                 |
| Drinkwatertank (ca.): | 1000 liter                       |
|                       | 1 stalen tank(s)                 |
| Waterdruksysteem:     | elektrische waterpomp            |
| Warm watersysteem:    | boiler (230 Volt)                |
| Vuilwatertank (ca.):  | 500 liter                        |
|                       | 1 kunststof tank(s)              |
| Lens/bilgepomp:       | elektrische pomp                 |
|                       | algemene dienstpomp              |
|                       | via manifold                     |
|                       | tevens dekwaspomp                |

## Accommodatie

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betimmering:                  | multiplex<br>formica met print interieur<br>zie foto's                                                                              |
| Isolatie:                     | aanwezig                                                                                                                            |
| Plattegrond (niet op schaal): | zie bijlage                                                                                                                         |
| Toilet:                       | elektrisch toilet                                                                                                                   |
| Magnetron:                    | aanwezig                                                                                                                            |
| Koelkast:                     | aanwezig                                                                                                                            |
| Werkblad:                     | formica werkblad<br>roestvast stalen werkblad                                                                                       |
| Wasbak:                       | roestvast stalen wasbak                                                                                                             |
| Waterkraan:                   | mengkraan met warm & koud stromend water                                                                                            |
| Entertainment:                | geluidstelsysteem                                                                                                                   |
| Stahoogte (ca.):              | stuurhut (ca.) 2,20 m<br>salon (ca.) 2,00 m<br>kombuis / keuken (ca.) 2,10 m<br>gang / corridor (ca.) 2,10 m<br>toilet (ca.) 2,10 m |
| Aanvullende informatie:       | koffiemachine                                                                                                                       |

## Navigatieapparatuur

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigatie apparatuur: | Lowrance Hook Reveal 9SS fishfinder<br>Radio Zeeland Delta 345 elektrisch kompas<br>Radio Zeeland Euro 300 bochtanwijzer<br>Furuno FR-8031 D daglicht radar<br>2x Sailor RT2048 marifoon<br>Radio Holland Titan 650 wegaafhankelijk sturen<br>Radio Holland Titan 650 rivier automatische piloot<br>ARC Nauticast Automatisch Identificatie Systeem (AIS)<br>zoeklicht<br>zwaailicht<br>ruitenwisser<br>navigatieverlichting<br>intercom |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tuigage en zeilen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Mast:       | aluminium mast |
| Strijkbaar: | nee            |
|             | demonteerbaar  |

## Uitrusting

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ankergerie: | 2x handankerlier<br>2x d'hone anker<br>2x ankerketting<br>in kluisgat |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Reling / Preekstoel:</b>    | reling rondom achterdek                                     |
| <b>Veiligheid:</b>             | reddingsboeien                                              |
|                                | reddingsvesten                                              |
|                                | brandblussers                                               |
|                                | Automatische Externe Defibrillator (AED)                    |
|                                | volgens de certificering-eisen                              |
|                                | kluis                                                       |
| <b>Aanvullende informatie:</b> | aluminium loopplank                                         |
|                                | Keuringsrapport van het onderwaterschip is aanwezig 09-2022 |
|                                | stuurstoel                                                  |
|                                | zonnedek                                                    |













